



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗЧАСТЬ"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Москва, 117342, вн. тер. г. муниципальный округ Ясенево, проезд Одоевского, д.3, к.7, помещ. 1/1, основной государственный регистрационный номер: 1237700452120, номер телефона: +79859168042, адрес электронной почты: info@gaspart.online

в лице Генерального директора Митюшина Станислава Юрьевича

заявляет, что Приборы сигнализации и управления промышленного назначения, смотри приложение 1 к декларации о соответствии на 5 (пяти) листах.

изготовитель WENZHOUBINGOIMP. AND EXP. CO., LTD. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Rm. 350, #2 Building, Shanghai Zhihui Science, Park, No.11, lane 911, Hulan Road, Baoshan, Shanghai, КИТАЙ.

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: Директива 2014/35/EU "Низковольтное оборудование", Директива 2014/30/EU "Электромагнитная совместимость".

Код ТН ВЭД ЕАЭС смотри приложение 1 к декларации о соответствии на 5 (пяти) листах.

Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Декларация о соответствии принята на основании


Протокола испытаний № 001/В-11/09/26 от 11.09.2026 года, выданный Испытательный центр диагностики электротехнических изделий и машин, Аттестат № РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ08 от 14.11.2018 года.

схема декларирования: 1д

Дополнительная информация

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия: ГОСТ 12.2.007.0-75 "Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности", ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-4:2016) "Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в промышленных зонах. Нормы и методы испытаний", ГОСТ 30804.6.2-2013 "Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах". Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды". Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации. Действие декларации соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения 05.2026 г.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 13.09.2031 включительно


(подпись)



Митюшин Станислав Юрьевич
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.30234/26

Дата регистрации декларации о соответствии: 14.09.2026

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Лист 1 из 5

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № ЕАЭС N RU Д-СН.РА08.В.30234/26



Сведения о продукции, в отношении которой принята декларация о соответствии

Код(ы) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и пр.)	Обозначение документации, в соответствии с которой выпускается продукция
8481809907 9025198009 9026108900 9026202000	Приборы сигнализации и управления промышленного назначения:	Директива 2014/35/EU "Низковольтное оборудование", Директива 2014/30/EU "Электромагнитная совместимость"
8481809907	Реле (датчик) давления теплоносителя 0,05 МПа, G1/4", квадратное ГазЧасть 227-0104 Реле (датчик) диф. давления воздуха 36/26 Па, NO/NC пластик, ГазЧасть 227-0222 Реле (датчик) диф. давления воздуха 40/20 Па, NO/NC пластик, ГазЧасть 227-0217 Реле (датчик) диф. давления воздуха 40/25 Па, NO/NC пластик, ГазЧасть 227-0223 Реле (датчик) диф. давления воздуха 40/30 Па, NO/NC пластик, ГазЧасть 227-0201 Реле (датчик) диф. давления воздуха 45/35 Па, NO/NC пластик, ГазЧасть 227-0226 Реле (датчик) диф. давления воздуха 50/39 Па, NO/NC пластик, ГазЧасть 227-0215 Реле (датчик) диф. давления воздуха 58/48 Па, NO/NC пластик, ГазЧасть 227-0225 Реле (датчик) диф. давления воздуха 60/40 Па, NO/NC пластик, ГазЧасть 227-0231 Реле (датчик) диф. давления воздуха 65/50 Па, NO/NC пластик, ГазЧасть 227-0208 Реле (датчик) диф. давления воздуха 67/57 Па, NO/NC пластик, ГазЧасть 227-0221 Реле (датчик) диф. давления воздуха 70/50 Па, NO/NC пластик, ГазЧасть 227-0216 Реле (датчик) диф. давления воздуха 70/60 Па, NO/NC пластик, ГазЧасть 227-0202 Реле (датчик) диф. давления воздуха 74/64 Па, NO/NC пластик, ГазЧасть 227-0203 Реле (датчик) диф. давления воздуха 80/60 Па, NO/NC пластик, ГазЧасть 227-0218 Реле (датчик) диф. давления воздуха 80/70 Па, NO/NC пластик, ГазЧасть 227-0204	Директива 2014/35/EU "Низковольтное оборудование", Директива 2014/30/EU "Электромагнитная совместимость"



Митюшин Станислав Юрьевич

(Ф.И.О. заявителя)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Лист 2 из 5

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № ЕАЭС N RU Д-СН.РА08.В.30234/26



Код(ы) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции , сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и пр.)	Обозначение документации, в соответствии с которой выпускается продукция
	Реле (датчик) диф. давления воздуха 85/75 Па, NO/NC пластик, ГазЧасть 227-0205 Реле (датчик) диф. давления воздуха 90/60 Па, NO/NC пластик, ГазЧасть 227-0211 Реле (датчик) диф. давления воздуха 90/75 Па, NO/NC пластик, ГазЧасть 227-0212 Реле (датчик) диф. давления воздуха 105/90 Па, NO/NC пластик, ГазЧасть 227-0206 Реле (датчик) диф. давления воздуха 110/80 Па, NO/NC пластик, ГазЧасть 227-0214 Реле (датчик) диф. давления воздуха 115/95 Па, NO/NC пластик, ГазЧасть 227-0209 Реле (датчик) диф. давления воздуха 120/90 Па, NO/NC пластик, ГазЧасть 227-0220 Реле (датчик) диф. давления воздуха 130/87 Па, NO/NC пластик, ГазЧасть 227-0219 Реле (датчик) диф. давления воздуха 140/120 Па, NO/NC пластик, ГазЧасть 227-0213 Реле (датчик) диф. давления воздуха 160/140 Па, NO/NC пластик, ГазЧасть 227-0224 Реле (датчик) диф. давления воздуха 170/140 Па, NO/NC пластик, ГазЧасть 227-0207 Реле (датчик) диф. давления воздуха 180/165 Па, NO/NC пластик, ГазЧасть 227-0228 Реле (датчик) диф. давления воздуха 195/180 Па, NO/NC пластик, ГазЧасть 227-0210 Диф.реле давления воздуха (прессостат, пневмореле) 45/28 Па, NO/NC пластик, ГазЧасть 227-0227 Диф.реле давления воздуха (прессостат, пневмореле) 100/70 Па ГазЧасть 227-0230 Диф.реле давления воздуха (прессостат, пневмореле) 75/55 Па ГазЧасть 227-0229 Реле (датчик) давления теплоносителя 0,07 МПа, G1/4" ГазЧасть 227-0101 Реле (датчик) диф. давления воздуха NO/NC 0,9 мбар ГазЧасть 227-0102 Реле (датчик) диф. давления воздуха 95/65 Па, NO/NC пластик, ГазЧасть 227-0232 Реле (датчик) диф. давления воздуха 225/75 Па, NO/NC пластик, ГазЧасть 227-0233 Реле (датчик) диф. давления воздуха 26/18 Па, NO/NC пластик, ГазЧасть 227-0234	

(подпись)



Митюшин Станислав Юрьевич

(Ф.И.О. заявителя)


ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Лист 3 из 5

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.30234/26



Код(ы) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции , сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и пр.)	Обозначение документации, в соответствии с которой выпускается продукция
	Реле (датчик) диф. давления воздуха 61/47 Па, NO/NC пластик, ГазЧасть 227-0235 Реле (датчик) диф. давления воздуха 85/70 Па, NO/NC пластик, ГазЧасть 227-0236 Реле (датчик) диф. давления воздуха 90/70 Па, NO/NC пластик, ГазЧасть 227-0237 Реле (датчик) диф. давления воздуха 92/80 Па, NO/NC пластик, ГазЧасть 227-0238 Реле (датчик) диф. давления воздуха 165/150 Па, NO/NC пластик, ГазЧасть 227-0239 Реле (датчик) диф. давления воздуха 150/120 Па, NO/NC пластик, ГазЧасть 227-0240 Реле (датчик) диф. давления воздуха 100/88 Па, NO/NC пластик, ГазЧасть 227-0241 Реле (датчик) диф. давления воздуха 200/180 Па, NO/NC пластик, ГазЧасть 227-0242 Реле (датчик) диф. давления воздуха Па, NO/NC пластик, ГазЧасть 227-0243 Реле (датчик) диф. давления воздуха Па, NO/NC пластик, ГазЧасть 227-0244 Реле (датчик) диф. давления воздуха Па, NO/NC пластик, ГазЧасть 227-0245 Реле (датчик) диф. давления воздуха Па, NO/NC пластик, ГазЧасть 227-0246 Реле (датчик) диф. давления воздуха Па, NO/NC пластик, ГазЧасть 227-0247 Реле (датчик) диф. давления воздуха Па, NO/NC пластик, ГазЧасть 227-0248	
9025198009	Датчик температуры NTC 10K (b3435) клипса 12-14 мм с разъемом ГазЧасть 222-0108 Датчик температуры NTC 10K (b3435) погружной 1/8" 17 мм ГазЧасть 222-0111 Датчик температуры NTC 10K (b3435) погружной под клипсу 16 мм ГазЧасть 222-0122 Датчик температуры NTC 10K (b3435) клипса 16-18 мм с разъемом ГазЧасть 222-0120 Датчик температуры NTC 10K (b3435) клипса с проводом 14 мм с	Директива 2014/35/EU "Низковольтное оборудование", Директива 2014/30/EU "Электромагнитная совместимость"


(подпись)



Митюшин Станислав Юрьевич
(Ф.И.О. заявителя)


ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Лист 4 из 5

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № ЕАЭС N RU Д-СН.РА08.В.30234/26



Код(ы) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и пр.)	Обозначение документации, в соответствии с которой выпускается продукция
	разъемом ГазЧасть 222-0107 Датчик температуры NTC 10K (b3435) клипса с проводом 16 мм с разъемом ГазЧасть 222-0127 Датчик температуры NTC 10K (b3435) клипса с проводом 18 мм с разъемом ГазЧасть 222-0128 Датчик температуры NTC 10K (b3435) погружной под клипсу 14 мм ГазЧасть 222-0121 Датчик температуры NTC 10K (b3435), 5x50 мм, 2 м. ГазЧасть 222-0125 Датчик температуры NTC 10K (b3435), погружной резьбовой G1/8 (10мм) ГазЧасть 222-0102 Датчик температуры NTC 10K (b3950) клипса 12-14 мм со штекером ГазЧасть 222-0109 Датчик температуры NTC 10K (b3950) клипса 16-18 мм со штекером ГазЧасть 222-0110 Датчик температуры NTC 10K (b3950), 5x50 мм, 2 м. ГазЧасть 222-0115 Датчик температуры NTC 10K накладной со скобой на трубу 14 мм ГазЧасть 222-0123 Датчик температуры NTC 12K (b3950) накладной, погружной в гильзу 5x50 мм, 2 м ГазЧасть 222-0119 Датчик температуры NTC 1K (b4537), 5x40 мм, 2 м. ГазЧасть 222-0118 Датчик температуры NTC 2,7K (b3950), 5x50 мм, 2 м. ГазЧасть 222-0116 Датчик температуры NTC 5K (3470), 5x50 мм, 2 м. Датчик температуры NTC 5K (b3950), 5x50 мм, 2 м. ГазЧасть 222-0117 Датчик температуры гильза с проводом NTC 1K (b3465), 5x50 мм, 2 м. ГазЧасть 222-0138 Датчик температуры гильза с проводом NTC 10K (b3270), 5x50 мм, 2 м. ГазЧасть 222-0113 Датчик температуры гильза с проводом NTC 10K (b3750), 5x50 мм, 2 м. ГазЧасть 222-0140 Датчик температуры гильза с проводом PTC 500 (385), 5x50 мм, 2 м.	


(подпись)



Митюшин Станислав Юрьевич
(Ф.И.О. заявителя)


ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Лист 5 из 5

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № ЕАЭС N RU Д-СН.РА08.В.30234/26



Код(ы) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и пр.)	Обозначение документации, в соответствии с которой выпускается продукция
	ГазЧасть 222-0139 Датчик температуры клипса 14 мм, разъем NTC 10K ГазЧасть 222-0103 Датчик температуры клипса 18 мм, штекер NTC 10K (b3950) ГазЧасть 222-0130 Датчик температуры погружной 1/8" NTC 10K (b3435) ГазЧасть 222-0126 Датчик температуры погружной 12 мм NTC 10K (b3977) под клипсу с разъемом ГазЧасть 222-0112 Датчик температуры NTC 10K (5x25 мм, провод 1м) Датчик температуры гильза с проводом NTC 5K (3950 5x25 мм, провод 1м) Датчик уличной температуры VRC 693 (аналог 0020277425) ГазЧасть 222-3115	
9026108900	Датчик протока латунный с фильтром (10л. поставляется без датчика Холла) ГазЧасть 222-0105 Датчик протока латунь с фильтром (12л. поставляется без датчика Холла) ГазЧасть 222-0202 Датчик протока пластик с фильтром (12л. поставляется без датчика Холла) ГазЧасть 222-0201 Датчик протока резьбовой 1/2" ГазЧасть 222-0204 Датчик протока с фильтром резьбовой 1/2" ГазЧасть 222-0203 Датчик протока турбина с элементом Холла ГазЧасть 222-0106	Директива 2014/35/EU "Низковольтное оборудование", Директива 2014/30/EU "Электромагнитная совместимость"
9026202000	Датчик давления цифровой 2352 ГазЧасть 222-0114	Директива 2014/35/EU "Низковольтное оборудование", Директива 2014/30/EU "Электромагнитная совместимость"


(Подпись)



Митюшин Станислав Юрьевич
(Ф.И.О. заявителя)