

№ 35166/NB78
от 11.09.2026 года

Генеральному директору Общества с ограниченной
ответственностью "ГАЗЧАСТЬ" Митюшину
Станиславу Юрьевичу,
ОГРН: 1237700452120,
адрес: Российская Федерация, Москва, 117342, вн.
тер. г. муниципальный округ Ясенево, проезд
Одоевского, д.3, к.7, помещ. 1/1

На Ваш запрос в порядке информации сообщаем, что согласно:

Техническому регламенту Таможенного союза 004/2011 "О безопасности низковольтного
оборудования",

Техническому регламенту Таможенного союза 010/2011 "О безопасности машин и оборудования",

Техническому регламенту Таможенного союза 020/2011 "Электромагнитная совместимость
технических средств",

Техническому регламенту Таможенного союза 032/2013 "О безопасности оборудования,
работающего под избыточным давлением",

Единому перечню продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия с
выдачей сертификатов соответствия и деклараций о соответствии по единой форме,
утвержденному Решением Комиссии Таможенного союза от 07 апреля 2011 г. № 620,

Единому перечню продукции, подлежащей обязательной сертификации, и Единому перечню
продукции, подлежащей декларированию соответствия, утвержденного постановлением
Правительства РФ от 23 декабря 2021 г. № 2425 следующая продукция:

Анод 3/4" (д.19 мм) Bradford White с патрубком (магниевый AZ31) 800 мм ГазЧасть 330-0120;
Анод 3/4" (д.19 мм) Bradford White с патрубком (магниевый AZ31), 1100 мм ГазЧасть 330-0220;
Анод 3/4" x 22 x 270 мм (д.21 мм) магниевый (защитный AZ63) ГазЧасть 330-0417; Анод 3/4" x
22 x 300 мм (д.20 мм) магниевый (защитный AZ31) ГазЧасть 330-0117; Анод 3/4" x 22 x 300 мм
(д.21 мм) магниевый (защитный AZ63) ГазЧасть 330-0317; Анод 3/4" x 22 x 300 мм (д.21 мм)
магниевый (защитный Спец.сплав РФ) ГазЧасть 330-0717; Анод 3/4" x 22 x 370 мм (д.21 мм)
магниевый (защитный AZ63) ГазЧасть 330-0450; Анод 3/4" x 22 x 400 мм (д.20 мм) магниевый
(защитный AZ31) ГазЧасть 330-0130; Анод 3/4" x 22 x 400 мм (д.21 мм) магниевый (защитный
AZ63) ГазЧасть 330-0350; Анод 3/4" x 22 x 400 мм (д.21 мм) магниевый (защитный Спец.сплав
РФ) ГазЧасть 330-0751; Анод 3/4" x 22 x 420 мм (д.21 мм) магниевый (защитный AZ63) ГазЧасть
330-0451; Анод 3/4" x 22 x 500 мм (д.20 мм) магниевый (защитный AZ31) ГазЧасть 330-0118;
Анод 3/4" x 22 x 500 мм (д.21 мм) магниевый (защитный AZ63) ГазЧасть 330-0318; Анод 3/4" x
22 x 550 мм (д.21 мм) магниевый (защитный AZ63) ГазЧасть 330-0419; Анод 3/4" x 22 x 550 мм
(д.21 мм) магниевый (защитный Спец.сплав РФ) ГазЧасть 330-0719; Анод 3/4" x 22 x 600 мм
(д.20 мм) магниевый (защитный AZ31) ГазЧасть 330-0129; Анод 3/4" x 22 x 640 мм (д.21 мм)
магниевый (защитный Спец.сплав РФ) ГазЧасть 330-0752; Анод 3/4" x 22 x 650 мм (д.21 мм)
магниевый (защитный AZ63) ГазЧасть 330-0319; Анод 3/4" x 22 x 650 мм (д.21 мм) магниевый
(защитный AZ63) ГазЧасть 330-0452; Анод 3/4" x 22 x 750 мм (д.20 мм) магниевый (защитный
AZ31) ГазЧасть 330-0119; Анод 3/4" x 22 x 750 мм (д.21 мм) магниевый (защитный AZ63)
ГазЧасть 330-0349; Анод 3/4" x 22 x 780 мм (д.21 мм) магниевый (защитный AZ63) ГазЧасть 330-
0449; Анод 3/4" x 22 x 780 мм (д.21 мм) магниевый (защитный Спец.сплав РФ) ГазЧасть 330-
0749; Анод 3/4" x 22 x 900 мм (д.21 мм) магниевый (защитный AZ63) ГазЧасть 330-0391; Анод

Орган по сертификации
Общества с ограниченной ответственностью «АВАНТАЖ»

Аттестат аккредитации RA.RU.11NB78

Адрес: 143408, РОССИЯ, Московская обл, город Красногорск, улица Карбышева, дом 19А, помещение X, этаж 2, кабинет 21
телефон: +7 4997032196, электронная почта: avantazh-os@yandex.ru

3/4" x 22 x 940 мм (д.20 мм) магниевый (защитный AZ31) ГазЧасть 330-0126; Анод 3/4" x 22 x 950 мм (д.21 мм) магниевый (защитный AZ63) ГазЧасть 330-0491; Анод 3/4" x 22 x 950 мм (д.21 мм) магниевый (защитный Спец.сплав РФ) ГазЧасть 330-0791; Анод 3/4" x 22 x 1100 мм (д.20 мм) магниевый (защитный AZ31) ГазЧасть 330-0127; Анод 1" 750 мм (д.26 мм) магниевый (защитный AZ63) ГазЧасть 330-0310; Анод 1" x 22 x 640 мм (д.20 мм) магниевый (защитный AZ31) ГазЧасть 330-0108; Анод 1" x 26 x 270 мм (д.26 мм) магниевый (защитный AZ63) ГазЧасть 330-0453; Анод 1" x 26 x 300 мм (д.26 мм) магниевый (защитный AZ63) ГазЧасть 330-0363; Анод 1" x 26 x 300 мм (д.26 мм) магниевый (защитный Спец.сплав РФ) ГазЧасть 330-0753; Анод 1" x 26 x 400 мм (д.26 мм) магниевый (защитный AZ31) ГазЧасть 330-0149; Анод 1" x 26 x 400 мм (д.26 мм) магниевый (защитный AZ63) ГазЧасть 330-0309; Анод 1" x 26 x 400 мм (д.26 мм) магниевый (защитный Спец.сплав РФ) ГазЧасть 330-0709; Анод 1" x 26 x 420 мм (д.26 мм) магниевый (защитный AZ63) ГазЧасть 330-0409; Анод 1" x 26 x 500 мм (д.26 мм) магниевый (защитный AZ31) ГазЧасть 330-0109; Анод 1" x 26 x 500 мм (д.26 мм) магниевый (защитный AZ63) ГазЧасть 330-0359; Анод 1" x 26 x 550 мм (д.26 мм) магниевый (защитный AZ63) ГазЧасть 330-0459; Анод 1" x 26 x 550 мм (д.26 мм) магниевый (защитный Спец.сплав РФ) ГазЧасть 330-0759; Анод 1" x 26 x 640 мм (д.26 мм) магниевый (защитный AZ31) ГазЧасть 330-0218; Анод 1" x 26 x 640 мм (д.26 мм) магниевый (защитный AZ63) ГазЧасть 330-0308; Анод 1" x 26 x 640 мм (д.26 мм) магниевый (защитный AZ63) ГазЧасть 330-0408; Анод 1" x 26 x 640 мм (д.26 мм) магниевый (защитный Спец.сплав РФ) ГазЧасть 330-0708; Анод 1" x 26 x 750 мм (д.26 мм) магниевый (защитный AZ31) ГазЧасть 330-0110; Анод 1" x 26 x 780 мм (д.26 мм) магниевый (защитный AZ63) ГазЧасть 330-0454; Анод 1" x 26 x 780 мм (д.26 мм) магниевый (защитный Спец.сплав РФ) ГазЧасть 330-0754; Анод 1" x 26 x 900 мм (д.26 мм) магниевый (защитный AZ63) ГазЧасть 330-0361; Анод 1" x 26 x 950 мм (д.26 мм) магниевый (защитный AZ63) ГазЧасть 330-0461; Анод 1" x 26 x 950 мм (д.26 мм) магниевый (защитный Спец.сплав РФ) ГазЧасть 330-0761; Анод 1" x 26 x 1100 мм (д.26 мм) магниевый (защитный AZ31) ГазЧасть 330-0121; Анод 1" x 26 x 1100 мм (д.26 мм) магниевый (защитный AZ63) ГазЧасть 330-0362; Анод 1" x 26 x 1100 мм (д.26 мм) магниевый (защитный Спец.сплав РФ) ГазЧасть 330-0755; Анод 1" x 26 x 1150 мм (д.26 мм) магниевый (защитный AZ63) ГазЧасть 330-0455; Анод 1 1/2" x 26 x 640 мм (д.26 мм) магниевый (защитный AZ63) ГазЧасть 330-0375; Анод 1 1/2" x 26 x 640 мм (д.26 мм) магниевый (защитный AZ63) ГазЧасть 330-0475; Анод 1 1/2" x 32 x 270 мм (д.32 мм) магниевый (защитный AZ63) ГазЧасть 330-0463; Анод 1 1/2" x 32 x 270 мм (д.32 мм) магниевый (защитный Спец.сплав РФ) ГазЧасть 330-0763; Анод 1 1/2" x 32 x 300 мм (д.32 мм) магниевый (защитный AZ63) ГазЧасть 330-0369; Анод 1 1/2" x 32 x 370 мм (д.32 мм) магниевый (защитный AZ63) ГазЧасть 330-0414; Анод 1 1/2" x 32 x 400 мм (д.32 мм) магниевый (защитный AZ31) ГазЧасть 330-0114; Анод 1 1/2" x 32 x 400 мм (д.32 мм) магниевый (защитный AZ63) ГазЧасть 330-0314; Анод 1 1/2" x 32 x 400 мм (д.32 мм) магниевый (защитный Спец.сплав РФ) ГазЧасть 330-0714; Анод 1 1/2" x 32 x 420 мм (д.32 мм) магниевый (защитный AZ63) ГазЧасть 330-0464; Анод 1 1/2" x 32 x 500 мм (д.32 мм) магниевый (защитный AZ31) ГазЧасть 330-0155; Анод 1 1/2" x 32 x 500 мм (д.32 мм) магниевый (защитный AZ63) ГазЧасть 330-0345; Анод 1 1/2" x 32 x 550 мм (д.32 мм) магниевый (защитный AZ63) ГазЧасть 330-0445; Анод 1 1/2" x 32 x 550 мм (д.32 мм) магниевый (защитный Спец.сплав РФ) ГазЧасть 330-0745; Анод 1 1/2" x 32 x 640 мм (д.32 мм) магниевый (защитный AZ31) ГазЧасть 330-0115; Анод 1 1/2" x 32 x 640 мм (д.32 мм) магниевый (защитный AZ63) ГазЧасть 330-0315; Анод 1 1/2" x 32 x 640 мм (д.32 мм) магниевый (защитный AZ63) ГазЧасть 330-0415; Анод 1 1/2" x 32 x 640 мм (д.32 мм) магниевый (защитный Спец.сплав РФ) ГазЧасть 330-0715; Анод 1 1/2" x 32 x 740 мм (д.32 мм) магниевый (защитный Спец.сплав РФ) ГазЧасть 330-0716; Анод 1 1/2" x 32 x 750 мм (д.32 мм) магниевый (защитный AZ31) ГазЧасть 330-0116; Анод 1 1/2" x 32 x 750 мм (д.32 мм) магниевый (защитный AZ63) ГазЧасть 330-0316; Анод 1 1/2" x 32 x 780 мм (д.32 мм) магниевый (защитный AZ63) ГазЧасть 330-0416; Анод 1 1/2" x 32 x 940 мм (д.32 мм) магниевый (защитный AZ31) ГазЧасть 330-0122; Анод 1 1/2" x 32 x 950 мм (д.32 мм), магниевый защитный AZ63, ГазЧасть 330-0425; Анод 1 1/2" x 32 x 950 мм (д.32 мм) магниевый (защитный Спец.сплав РФ) ГазЧасть 330-0725; Анод 1 1/2" x 32 x 980 мм (д.32 мм), магниевый защитный AZ63, ГазЧасть 330-0325; Анод 1 1/2" x 32 x 1100 мм (д.32

Орган по сертификации
Общества с ограниченной ответственностью «АВАНТАЖ»

Аттестат аккредитации RA.RU.11NB78

Адрес: 143408, РОССИЯ, Московская обл, город Красногорск, улица Карбышева, дом 19А, помещение Х, этаж 2, кабинет 21
телефон: +7 4997032196, электронная почта: avantazh-os@yandex.ru

мм) магниевый (защитный AZ31) ГазЧасть 330-0124; Анод 1 1/2" x 32 x 1150 мм (д.32 мм), магниевый защитный AZ63, ГазЧасть 330-0465; Анод 1 1/2" x 32 x 1150 мм (д.32 мм) магниевый (защитный Спец.сплав РФ) ГазЧасть 330-0727; Анод 1 1/2" x 32 x 1180 мм (д.32 мм), магниевый защитный AZ63, ГазЧасть 330-0327; Анод 1 1/4" x 26 x 500 мм (д.26 мм) магниевый (защитный AZ31) ГазЧасть 330-0106; Анод 1 1/4" x 26 x 600 мм (д.26 мм) магниевый (защитный AZ31) ГазЧасть 330-0105; Анод 1 1/4" x 26 x 640 мм (д.26 мм) магниевый (защитный AZ63) ГазЧасть 330-0405; Анод 1 1/4" x 26 x 750 мм (д.26 мм) магниевый (защитный AZ31) ГазЧасть 330-0107; Анод 1 1/4" x 32 x 270 мм (д.32 мм) магниевый (защитный AZ63) ГазЧасть 330-0456; Анод 1 1/4" x 32 x 270 мм (д.32 мм) магниевый (защитный Спец.сплав РФ) ГазЧасть 330-0756; Анод 1 1/4" x 32 x 300 мм (д.32 мм) магниевый (защитный AZ63) ГазЧасть 330-0368; Анод 1 1/4" x 32 x 370 мм (д.32 мм) магниевый (защитный AZ63) ГазЧасть 330-0411; Анод 1 1/4" x 32 x 400 мм (д.32 мм) магниевый (защитный AZ31) ГазЧасть 330-0151; Анод 1 1/4" x 32 x 400 мм (д.32 мм) магниевый (защитный AZ63) ГазЧасть 330-0311; Анод 1 1/4" x 32 x 400 мм (д.32 мм) магниевый (защитный Спец.сплав РФ) ГазЧасть 330-0711; Анод 1 1/4" x 32 x 420 мм (д.32 мм) магниевый (защитный AZ63) ГазЧасть 330-0457; Анод 1 1/4" x 32 x 500 мм (д.32 мм) магниевый (защитный AZ31) ГазЧасть 330-0111; Анод 1 1/4" x 32 x 500 мм (д.32 мм) магниевый (защитный AZ63) ГазЧасть 330-0343; Анод 1 1/4" x 32 x 550 мм (д.32 мм) магниевый (защитный AZ63) ГазЧасть 330-0443; Анод 1 1/4" x 32 x 550 мм (д.32 мм) магниевый (защитный Спец.сплав РФ) ГазЧасть 330-0743; Анод 1 1/4" x 32 x 640 мм (д.32 мм) магниевый (защитный AZ31) ГазЧасть 330-0112; Анод 1 1/4" x 32 x 640 мм (д.32 мм) магниевый (защитный AZ63) ГазЧасть 330-0312; Анод 1 1/4" x 32 x 640 мм (д.32 мм) магниевый (защитный AZ63) ГазЧасть 330-0412; Анод 1 1/4" x 32 x 640 мм (д.32 мм) магниевый (защитный Спец.сплав РФ) ГазЧасть 330-0712; Анод 1 1/4" x 32 x 740 мм (д.32 мм) магниевый (защитный Спец.сплав РФ) ГазЧасть 330-0713; Анод 1 1/4" x 32 x 750 мм (д.32 мм) магниевый (защитный AZ31) ГазЧасть 330-0113; Анод 1 1/4" x 32 x 750 мм (д.32 мм) магниевый (защитный AZ63) ГазЧасть 330-0313; Анод 1 1/4" x 32 x 780 мм (д.32 мм) магниевый (защитный AZ63) ГазЧасть 330-0413; Анод 1 1/4" x 32 x 900 мм (д.32 мм) магниевый (защитный AZ31) ГазЧасть 330-0128; Анод 1 1/4" x 32 x 950 мм (д.32 мм), магниевый защитный AZ63, ГазЧасть 330-0424; Анод 1 1/4" x 32 x 950 мм (д.32 мм) магниевый (защитный Спец.сплав РФ) ГазЧасть 330-0724; Анод 1 1/4" x 32 x 980 мм (д.32 мм), магниевый защитный AZ63, ГазЧасть 330-0324; Анод 1 1/4" x 32 x 1100 мм (д.32 мм) магниевый (защитный AZ31) ГазЧасть 330-0123; Анод 1 1/4" x 32 x 1150 мм (д.32 мм), магниевый защитный AZ63, ГазЧасть 330-0458; Анод 1 1/4" x 32 x 1150 мм (д.32 мм) магниевый (защитный Спец.сплав РФ) ГазЧасть 330-0758; Анод 1 1/4" x 32 x 1180 мм (д.32 мм), магниевый защитный AZ63, ГазЧасть 330-0326; Анод 1 1/4" x 26 x 640 мм (д.26 мм) магниевый (защитный AZ63) ГазЧасть 330-0305; Анод М4 x 100 мм (д.12 мм, шпилька 20 мм) магниевый (защитный AZ31) ГазЧасть 330-0201; Анод М4 x 14 x 200 мм (д.14 мм, шпилька 20 мм) магниевый (защитный AZ31) ГазЧасть 330-0203; Анод М4 x 140 мм (д.14 мм, шпилька 20 мм) магниевый (защитный AZ31) ГазЧасть 330-0202; Анод М4 x 16 x 210 мм (д.16 мм, шпилька 20 мм) магниевый (защитный AZ31) ГазЧасть 330-0204; Анод М4 x 210 мм (д.18 мм, шпилька 20 мм) магниевый (защитный AZ31) ГазЧасть 330-0205; Анод М5 x 145 мм (д.21 мм, шпилька 10 мм) магниевый (защитный AZ31) ГазЧасть 330-0215; Анод М5 x 21 x 110 мм (д.21 мм, шпилька 10 мм) магниевый (защитный AZ31) ГазЧасть 330-0211; Анод М5 x 21 x 200 мм (д.21 мм, шпилька 10 мм) магниевый (защитный AZ31) ГазЧасть 330-0212; Анод М5 x 230 мм (д.21 мм, шпилька 10 мм) магниевый (защитный AZ31) ГазЧасть 330-0213; Анод М5 x 230 мм (д.25 мм, шпилька 10 мм) магниевый (защитный AZ31) ГазЧасть 330-0215; Анод М5 x 460 мм (д.21 мм, шпилька 10 мм) магниевый (защитный AZ31) ГазЧасть 330-0214; Анод М6 (20 мм) 26 x 400, анод магниевый защитный AZ31 ГазЧасть 330-0230; Анод М6 x 120 мм (д.16 мм, шпилька 10 мм) магниевый (защитный AZ31) ГазЧасть 330-0221; Анод М6 x 200 мм (д.16 мм, шпилька 35 мм) магниевый (защитный AZ31) ГазЧасть 330-0227; Анод М6 x 200 мм (д.18 мм, шпилька 10 мм) магниевый (защитный AZ31) ГазЧасть 330-0222; Анод М6 x 21 x 170 мм (д.20 мм, шпилька 30 мм) магниевый (защитный AZ31) ГазЧасть 330-0226; Анод М6 x 21 x 200 мм (д.20 мм, шпилька 15 мм) магниевый (защитный AZ31) ГазЧасть 330-0225; Анод М6 x 21 x 210 мм (д.21 мм, шпилька 10 мм) магниевый

Орган по сертификации
Общества с ограниченной ответственностью «АВАНТАЖ»

Аттестат аккредитации RA.RU.11NB78

Адрес: 143408, РОССИЯ, Московская обл, город Красногорск, улица Карбышева, дом 19А, помещение Х, этаж 2, кабинет 21
телефон: +7 4997032196, электронная почта: avantazh-os@yandex.ru

(защитный AZ31) ГазЧасть 330-0228; Анод М6 х 21 х 250 мм (д.20 мм, шпилька 15 мм) магниевый
(защитный AZ31) ГазЧасть 330-0224; Анод М6 х 21 х 400 мм (д.21 мм, шпилька 10 мм) магниевый
(защитный AZ31) ГазЧасть 330-0264; Анод М6 х 21 х 900 мм (д.21 мм, шпилька 10 мм) магниевый
(защитный AZ31) ГазЧасть 330-0265; Анод М6 х 210 мм (д.16 мм, шпилька 20 мм) магниевый
(защитный AZ31) ГазЧасть 330-0223; Анод М6 х 26 х 145 мм (д.26 мм, шпилька 10 мм) магниевый
(защитный AZ31) ГазЧасть 330-0229; Анод М8 х 1000 мм (д.22 мм), магниевый защитный AZ31, ГазЧасть 330-0236; Анод М8 х 1180 мм (д.32 мм), магниевый защитный AZ31, ГазЧасть 330-0125; Анод М8 х 21 х 400 мм (д.21 мм), магниевый защитный (спец.сплав Россия), ГазЧасть 330-0735; Анод М8 х 21 х 1180 мм (д.21 мм), магниевый защитный AZ63, ГазЧасть 330-0339; Анод М8 х 22 х 145 мм (д.22 мм, шпилька 30 мм), магниевый защитный AZ31, ГазЧасть 330-0272; Анод М8 х 22 х 170 мм (д.22 мм, шпилька 30 мм), магниевый защитный AZ31, ГазЧасть 330-0271; Анод М8 х 22 х 270 мм (д.21 мм), магниевый защитный AZ63, ГазЧасть 330-0428; Анод М8 х 22 х 300 мм (д.21 мм), магниевый защитный (спец.сплав Россия), ГазЧасть 330-0728; Анод М8 х 22 х 350 мм (д.22 мм), магниевый защитный AZ31, ГазЧасть 330-0233; Анод М8 х 22 х 370 мм (д.21 мм), магниевый защитный AZ63, ГазЧасть 330-0439; Анод М8 х 22 х 400 мм (д.21 мм), магниевый защитный AZ63, ГазЧасть 330-0335; Анод М8 х 22 х 420 мм (д.21 мм), магниевый защитный AZ63, ГазЧасть 330-0435; Анод М8 х 22 х 500 мм (д.22 мм), магниевый защитный AZ31, ГазЧасть 330-0285; Анод М8 х 22 х 550 мм (д.21 мм), магниевый защитный (спец.сплав Россия), ГазЧасть 330-0729; Анод М8 х 22 х 550 мм (д.21 мм), магниевый защитный AZ63, ГазЧасть 330-0429; Анод М8 х 22 х 640 мм (д.21 мм), магниевый защитный (спец.сплав Россия), ГазЧасть 330-0737; Анод М8 х 22 х 640 мм (д.21 мм), магниевый защитный AZ63, ГазЧасть 330-0437; Анод М8 х 22 х 650 мм (д.21 мм), магниевый защитный AZ63, ГазЧасть 330-0330; Анод М8 х 22 х 750 мм (д.22 мм), магниевый защитный AZ31, ГазЧасть 330-0243; Анод М8 х 22 х 780 мм (д.21 мм), магниевый защитный (спец.сплав Россия), ГазЧасть 330-0738; Анод М8 х 22 х 780 мм (д.21 мм), магниевый защитный AZ63, ГазЧасть 330-0438; Анод М8 х 22 х 900 мм (д.21 мм), магниевый защитный AZ63, ГазЧасть 330-0338; Анод М8 х 22 х 900 мм (д.22 мм), магниевый защитный AZ31, ГазЧасть 330-0244; Анод М8 х 22 х 950 мм (д.21 мм), магниевый защитный (спец.сплав Россия), ГазЧасть 330-0739; Анод М8 х 22 х 950 мм (д.21 мм), магниевый защитный AZ63, ГазЧасть 330-0444; Анод М8 х 22 х 1000 мм (д.21 мм), магниевый защитный AZ63, ГазЧасть 330-0344; Анод М8 х 22 х 1180 мм (д.21 мм), магниевый защитный AZ63, ГазЧасть 330-0474; Анод М8 х 230 мм (д.22 мм), магниевый защитный AZ31, ГазЧасть 330-0231; Анод М8 х 26 х 145 мм (д.26 мм, шпилька 30 мм) магниевый (защитный AZ31) ГазЧасть 330-0279; Анод М8 х 26 х 230 мм (д.26 мм, шпилька 30 мм) магниевый (защитный AZ31) ГазЧасть 330-0273; Анод М8 х 26 х 270 мм (д.26 мм), магниевый защитный AZ63, ГазЧасть 330-0421; Анод М8 х 26 х 300 мм (д.26 мм), магниевый защитный (спец.сплав Россия), ГазЧасть 330-0730; Анод М8 х 26 х 300 мм (д.26 мм), магниевый защитный AZ63, ГазЧасть 330-0367; Анод М8 х 26 х 370 мм (д.26 мм), магниевый защитный AZ63, ГазЧасть 330-0430; Анод М8 х 26 х 400 мм (д.26 мм), магниевый защитный (спец.сплав Россия), ГазЧасть 330-0731; Анод М8 х 26 х 420 мм (д.26 мм), магниевый защитный AZ63, ГазЧасть 330-0431; Анод М8 х 26 х 550 мм (д.26 мм), магниевый защитный (спец.сплав Россия), ГазЧасть 330-0736; Анод М8 х 26 х 550 мм (д.26 мм), магниевый защитный AZ63, ГазЧасть 330-0436; Анод М8 х 26 х 550 мм (д.26 мм, шпилька 30 мм) магниевый (защитный AZ31) ГазЧасть 330-0270; Анод М8 х 26 х 640 мм (д.26 мм), магниевый защитный (спец.сплав Россия), ГазЧасть 330-0732; Анод М8 х 26 х 640 мм (д.26 мм), магниевый защитный AZ63, ГазЧасть 330-0432; Анод М8 х 26 х 780 мм (д.26 мм), магниевый защитный (спец.сплав Россия), ГазЧасть 330-0733; Анод М8 х 26 х 780 мм (д.26 мм), магниевый защитный AZ63, ГазЧасть 330-0433; Анод М8 х 26 х 900 мм (д.26 мм), магниевый защитный AZ63, ГазЧасть 330-0340; Анод М8 х 26 х 950 мм (д.26 мм), магниевый защитный (спец.сплав Россия), ГазЧасть 330-0740; Анод М8 х 26 х 950 мм (д.26 мм), магниевый защитный AZ63, ГазЧасть 330-0440; Анод М8 х 26 х 1150 мм (д.26 мм), магниевый защитный (спец.сплав Россия), ГазЧасть 330-0741; Анод М8 х 26 х 1150 мм (д.26 мм), магниевый защитный AZ63, ГазЧасть 330-0441; Анод М8 х 26 х 1180 мм (д.26 мм), магниевый защитный AZ63, ГазЧасть 330-0341; Анод М8 х 270 мм (д.22 мм), магниевый защитный AZ31, ГазЧасть 330-0232; Анод М8 х 270

Орган по сертификации
Общества с ограниченной ответственностью «АВАНТАЖ»

Аттестат аккредитации RA.RU.11NB78

Адрес: 143408, РОССИЯ, Московская обл, город Красногорск, улица Карбышева, дом 19А, помещение Х, этаж 2, кабинет 21
телефон: +7 4997032196, электронная почта: avantazh-os@yandex.ru

мм (д,26 мм), магниевый защитный AZ31, ГазЧасть 330-0237; Анод М8 х 270 мм (д,32 мм), магниевый защитный AZ31, ГазЧасть 330-0250; Анод М8 х 270 мм (д,32 мм), магниевый защитный AZ63, ГазЧасть 330-0342; Анод М8 х 300 мм (д,21 мм), магниевый защитный AZ63, ГазЧасть 330-0328; Анод М8 х 32 х 170 мм (д,32 мм), магниевый защитный AZ31, ГазЧасть 330-0269; Анод М8 х 32 х 270 мм (д,32 мм), магниевый защитный AZ63, ГазЧасть 330-0401; Анод М8 х 32 х 270 мм (д,35 мм), магниевый защитный (спец.сплав Россия), ГазЧасть 330-0750; Анод М8 х 32 х 310 мм (д,32 мм), магниевый защитный AZ31, ГазЧасть 330-0268; Анод М8 х 32 х 370 мм (д,32 мм), магниевый защитный AZ63, ГазЧасть 330-0402; Анод М8 х 32 х 400 мм (д,32 мм), магниевый защитный AZ63, ГазЧасть 330-0302; Анод М8 х 32 х 420 мм (д,32 мм), магниевый защитный AZ63, ГазЧасть 330-0442; Анод М8 х 32 х 550 мм (д,32 мм), магниевый защитный AZ63, ГазЧасть 330-0434; Анод М8 х 32 х 550 мм (д,35 мм), магниевый защитный (спец.сплав Россия), ГазЧасть 330-0734; Анод М8 х 32 х 640 мм (д,32 мм), магниевый защитный AZ63, ГазЧасть 330-0403; Анод М8 х 32 х 780 мм (д,32 мм), магниевый защитный AZ31, ГазЧасть 330-0254; Анод М8 х 32 х 780 мм (д,32 мм), магниевый защитный AZ63, ГазЧасть 330-0404; Анод М8 х 32 х 950 мм (д,32 мм), магниевый защитный AZ31, ГазЧасть 330-0255; Анод М8 х 32 х 950 мм (д,32 мм), магниевый защитный AZ63, ГазЧасть 330-0422; Анод М8 х 32 х 950 мм (д,35 мм), магниевый защитный (спец.сплав Россия), ГазЧасть 330-0722; Анод М8 х 32 х 1150 мм (д,32 мм), магниевый защитный AZ63, ГазЧасть 330-0423; Анод М8 х 32 х 1150 мм (д,35 мм), магниевый защитный (спец.сплав Россия), ГазЧасть 330-0723; Анод М8 х 32 х 1180 мм (д,32 мм), магниевый защитный AZ31, ГазЧасть 330-0256; Анод М8 х 340 мм (д,32 мм), магниевый защитный AZ31, ГазЧасть 330-0262; Анод М8 х 35 х 400 мм (д,35 мм), магниевый защитный (спец.сплав Россия), ГазЧасть 330-0702; Анод М8 х 35 х 640 мм (д,35 мм), магниевый защитный (спец.сплав Россия), ГазЧасть 330-0703; Анод М8 х 35 х 740 мм (д,35 мм), магниевый защитный (спец.сплав Россия), ГазЧасть 330-0704; Анод М8 х 370 мм (д,26 мм), магниевый защитный AZ31, ГазЧасть 330-0238; Анод М8 х 370 мм (д,32 мм), магниевый защитный AZ31, ГазЧасть 330-0102; Анод М8 х 370 мм (д,40 мм), магниевый защитный AZ31, ГазЧасть 330-1102; Анод М8 х 400 мм (д,26 мм), магниевый защитный AZ63, ГазЧасть 330-0331; Анод М8 х 400 мм (д,32 мм), магниевый защитный AZ31, ГазЧасть 330-0251; Анод М8 х 460 мм (д,22 мм), магниевый защитный AZ31, ГазЧасть 330-0234; Анод М8 х 460 мм (д,26 мм), магниевый защитный AZ31, ГазЧасть 330-0239; Анод М8 х 500 мм (д,21 мм), магниевый защитный AZ63, ГазЧасть 330-0329; Анод М8 х 500 мм (д,26 мм), магниевый защитный AZ63, ГазЧасть 330-0336; Анод М8 х 500 мм (д,32 мм), магниевый защитный AZ63, ГазЧасть 330-0334; Анод М8 х 550 мм (д,32 мм), магниевый защитный AZ31, ГазЧасть 330-0252; Анод М8 х 600 мм (д,22 мм), магниевый защитный AZ31, ГазЧасть 330-0235; Анод М8 х 600 мм (д,32 мм), магниевый защитный AZ31, ГазЧасть 330-0103; Анод М8 х 600 мм (д,40 мм), магниевый защитный AZ31, ГазЧасть 330-1103; Анод М8 х 640 мм (д,26 мм), магниевый защитный AZ31, ГазЧасть 330-0240; Анод М8 х 640 мм (д,26 мм), магниевый защитный AZ63, ГазЧасть 330-0332; Анод М8 х 640 мм (д,32 мм), магниевый защитный AZ63, ГазЧасть 330-0303; Анод М8 х 660 мм (д,32 мм), магниевый защитный AZ31, ГазЧасть 330-0253; Анод М8 х 730 мм (д,21 мм), магниевый защитный AZ63, ГазЧасть 330-0337; Анод М8 х 750 мм (д,26 мм), магниевый защитный AZ63, ГазЧасть 330-0333; Анод М8 х 750 мм (д,32 мм), магниевый защитный AZ31, ГазЧасть 330-0104; Анод М8 х 750 мм (д,40 мм), магниевый защитный AZ31, ГазЧасть 330-1104; Анод М8 х 780 мм (д,26 мм), магниевый защитный AZ31, ГазЧасть 330-0241; Анод М8 х 780 мм (д,32 мм), магниевый защитный AZ63, ГазЧасть 330-0304; Анод М8 х 980 мм (д,32 мм), магниевый защитный AZ63, ГазЧасть 330-0322; Анод М8 х 1000 мм (д,26 мм), магниевый защитный AZ31, ГазЧасть 330-0242; Анод М8 х 1100 мм (д,32 мм), магниевый защитный AZ63, ГазЧасть 330-0323; Анод многозвенный М8 (30 мм) 4х300 мм (д,22 мм) магниевый (защитный AZ63) ГазЧасть 330-0501; Анод многозвенный М8 (30мм) 4х300 мм (д,26 мм) магниевый (защитный AZ63) ГазЧасть 330-0502; Анод многозвенный 1 1/2" (М8х30мм) 8х130 мм (д,32 мм) магниевый (литевой AZ63) ГазЧасть 330-0536; Анод многозвенный 1 1/4" (М8х30мм) 8х130 мм (д,32 мм) магниевый (литевой AZ63) ГазЧасть 330-0535; Анод многозвенный 1 1/4" 4х300 мм (д,32 мм) магниевый (защитный AZ31) ГазЧасть 330-

Орган по сертификации
Общества с ограниченной ответственностью «АВАНТАЖ»

Аттестат аккредитации RA.RU.11NB78

Адрес: 143408, РОССИЯ, Московская обл, город Красногорск, улица Карбышева, дом 19А, помещение Х, этаж 2, кабинет 21
телефон: +7 4997032196, электронная почта: avantazh-os@yandex.ru

0503; Анод многозвенный Bradford White 3/4" с патрубком, 4x230 (д.20), магниевый (AZ31) ГазЧасть 330-0520; Анод многозвенный М8 (30мм) 4x300 мм (д.32 мм) магниевый (защитный AZ31) ГазЧасть 330-0504; Анод многозвенный М8 (30мм) 8x130 мм (д.32 мм) магниевый (литевой AZ63) ГазЧасть 330-0534; Анод М8 x 40 x 370 мм (д.40 мм), магниевый защитный AZ63, ГазЧасть 330-1302; Анод М8 x 40 x 500 мм (д.40 мм), магниевый защитный AZ63, ГазЧасть 330-1303; Анод М8 x 40 x 750 мм (д.40 мм), магниевый защитный AZ63, ГазЧасть 330-1304; Анод М4 x 14 x 140 мм (д.14 мм, шпилька 20 мм) магниевый (защитный Россия) ГазЧасть 330-7202; Анод М4 x 14 x 200 мм (д.14 мм, шпилька 20 мм) магниевый (защитный Россия) ГазЧасть 330-7203; Анод М4 x 16 x 210 мм (д.16 мм, шпилька 20 мм) магниевый (защитный Россия) ГазЧасть 330-7204; Анод М5 x 21 x 110 мм (д.21 мм, шпилька 10 мм) магниевый (защитный Россия) ГазЧасть 330-7211; Анод М5 x 21 x 200 мм (д.21 мм, шпилька 10 мм) магниевый (защитный РОССИЯ) ГазЧасть 330-7212; Анод М5 x 21 x 230 мм (д.21 мм, шпилька 10 мм) магниевый (защитный РОССИЯ) ГазЧасть 330-7213; Анод М5 x 21 x 460 мм (д.21 мм, шпилька 10 мм) магниевый (защитный РОССИЯ) ГазЧасть 330-7214; Анод М5 x 25 x 230 мм (д.25 мм, шпилька 10 мм) магниевый (защитный РОССИЯ) ГазЧасть 330-7215; Анод М5 x 21 x 145 мм (д.21 мм, шпилька 10 мм) магниевый (защитный РОССИЯ) ГазЧасть 330-7216; Анод М6 x 120 мм (д.16 мм, шпилька 10 мм) магниевый (защитный РОССИЯ) ГазЧасть 330-7221; Анод М6 x 16 x 210 мм (д.16 мм, шпилька 20 мм) магниевый (защитный РОССИЯ) ГазЧасть 330-7223; Анод М6 x 21 x 250 мм (д.20 мм, шпилька 15 мм) магниевый (защитный РОССИЯ) ГазЧасть 330-7224; Анод М6 x 21 x 200 мм (д.20 мм, шпилька 15 мм) магниевый (защитный РОССИЯ) ГазЧасть 330-7225; Анод М6 x 21 x 170 мм (д.20 мм, шпилька 30 мм) магниевый (защитный РОССИЯ) ГазЧасть 330-7226; Анод М6 x 16 x 200 мм (д.16 мм, шпилька 35 мм) магниевый (защитный РОССИЯ) ГазЧасть 330-7227; Анод М6 x 21 x 210 мм (д.21 мм, шпилька 10 мм) магниевый (защитный РОССИЯ) ГазЧасть 330-7228; Анод М6 x 26 x 400 мм (д.26 мм, шпилька 25 мм) магниевый (защитный РОССИЯ) ГазЧасть 330-7230; Анод М6 x 21 x 400 мм (д.21 мм, шпилька 10 мм) магниевый (защитный РОССИЯ) ГазЧасть 330-7264; Анод 1" x 26 x 1000 мм (д.26 мм), магниевый защитный AZ63 литевой, Конструктор ГазЧасть 339-1328; Анод корабельный 701-1001; Анод М6 x 26 x 270 мм (д.26 мм, шпилька 10 мм) магниевый (защитный AZ31) ГазЧасть К-330-0001; Анод М8 x 32 x 370мм (D32мм), магниевый защитный AZ31, (ESP07.01MA370) К-330-0002; Анод М8 x 32 x 500мм (D32мм), магниевый защитный AZ31 (ESP07.01MA500) К-330-0003, код ТН ВЭД ЕАЭС: 8104900000
Вставка воздухоотводчика улитки насоса (пластик) ГазЧасть 230-0106; Воздухоотводчик автоматический вертикальный, никелированный 1/2" ГазЧасть 330-0101; Воздухоотводчик шарообразный 1/2" ГазЧасть 336-0001; Воздухоотводчик шарообразный 3/4" ГазЧасть 336-0002, код ТН ВЭД ЕАЭС: 8481900000
Гильза для датчика температуры 1/2" 30x14 (внутр.12) мм, нержавейка ГазЧасть 222-9800; Гильза для датчика температуры 1/2" 30x8 (внутр.7) мм, нержавейка ГазЧасть 222-9701; Гильза для датчика температуры 1/2" 50x7 мм, нержавейка ГазЧасть 222-9101; Гильза для датчика температуры 1/2" 50x8 (внутр.7) мм, нержавейка ГазЧасть 222-9701; Гильза для датчика температуры 1/2" 100x14 (внутр.12) мм, нержавейка ГазЧасть 222-9802; Гильза для датчика температуры 1/2" 100x7 мм, нержавейка ГазЧасть 222-9102; Гильза для датчика температуры 1/2" 100x8 (внутр.7) мм, нержавейка ГазЧасть 222-9702; Гильза для датчика температуры 1/2" 150x7 мм, нержавейка ГазЧасть 222-9103; Гильза для датчика температуры 1/2" 150x8 (внутр.7) мм, нержавейка ГазЧасть 222-9703; Гильза для датчика температуры 1/2" 190x14 (внутр.12) мм, нержавейка ГазЧасть 222-9804; Гильза для датчика температуры 1/2" 190x7 мм, нержавейка ГазЧасть 222-9104; Гильза для датчика температуры 1/2" 190x8 (внутр.7) мм, нержавейка ГазЧасть 222-9704; Гильза для датчика температуры 1/2" 250x7 мм, нержавейка ГазЧасть 222-9105; Гильза для датчика температуры 1/2" 250x8 (внутр.7) мм, нержавейка ГазЧасть 222-9705; Гильза для датчика температуры 1/2" 350x7 мм, нержавейка ГазЧасть 222-9106; Гильза для датчика температуры 1/2" 350x8 (внутр.7) мм, нержавейка ГазЧасть 222-9706; Гильза для датчика температуры 1/2" 500x8 (внутр.7) мм, нержавейка ГазЧасть 222-9707; Гильза для датчика температуры 1/2" 750x8 (внутр.7) мм, нержавейка ГазЧасть 222-9708; Гильза для датчика

Орган по сертификации
Общества с ограниченной ответственностью «АВАНТАЖ»
Аттестат аккредитации RA.RU.11НВ78

Адрес: 143408, РОССИЯ, Московская обл, город Красногорск, улица Карбышева, дом 19А, помещение Х, этаж 2, кабинет 21
телефон: +7 4997032196, электронная почта: avantazh-os@yandex.ru

температуры 1/2", медь (0020027662) ГазЧасть 222-9201; Гильза для датчика температуры 3/4" (0020027557), медь ГазЧасть 222-9202; Гильза для датчика температуры 3/4" 20 (внутр 18) x 135 мм, нерж., ГазЧасть 222-9204; Гильза для датчика температуры 3/4" 20 (внутр 18) x 40 мм, нерж., ГазЧасть 222-9205; Гильза для датчиков температуры 3/4" 20 (внутр.18) x 90 мм, нержавейка ГазЧасть 222-9203; Гильза для датчика температуры 1/2" 190x8 (внутр.7) мм, нержавейка ГазЧасть 222-9174; Гильза для датчика температуры 1/2" 90x18 мм, нержавейка ГазЧасть 222-9903; Гильза для датчика температуры 1/2" 150x18 мм, нержавейка ГазЧасть 222-9904; Гильза для датчика температуры 1/2" 250x18 мм, нержавейка ГазЧасть 222-9905, код ТН ВЭД ЕАЭС: 9025900008 Корпус для датчика уличной температуры, пластик ГазЧасть 222-9001; Корпус для датчика уличной температуры, пластик-латунь ГазЧасть 222-9002, код ТН ВЭД ЕАЭС: 9025900008 Патрубок вентилятора, алюминий 222-0202/04/12/22 (D-RG138/148), ГазЧасть 224-9010, код ТН ВЭД ЕАЭС: 8414594000

Переходной комплект для привода поворотного смесителя ГазЧасть 410-9001; Переходной комплект для привода поворотного смесителя ГазЧасть 410-9002; Переходной комплект для привода поворотного смесителя ГазЧасть 410-9003; Переходной комплект для привода поворотного смесителя ГазЧасть 410-9004; Переходной комплект для привода поворотного смесителя ГазЧасть 410-9005, код ТН ВЭД ЕАЭС: 8481900000

Прокладка - кольцо резиновое 3/4" (O-ring) 29 x 2,3 мм, 10 шт. ГазЧасть 111-0104; Прокладка - кольцо резиновое 1" (O-ring) 35 x 2,3 мм, 10 шт. ГазЧасть 111-0105; Прокладка - кольцо резиновое 1 1/4" (O-ring) 44 x 2,3 мм, 10 шт. ГазЧасть 111-0106; Прокладка - кольцо резиновое 1 1/2" (O-ring) 48 x 2,3 мм, 10 шт. ГазЧасть 111-0107; Прокладка - кольцо резиновое 1/8" (O-ring) 12 x 1,8 мм, 10 шт. ГазЧасть 111-0101; Прокладка - кольцо резиновое 1/4" (O-ring) 15 x 1,8 мм, 10 шт. ГазЧасть 111-0102; Прокладка - кольцо резиновое 1/2" (O-ring) 22 x 1,8 мм, 10 шт. ГазЧасть 111-0103; Прокладка - кольцо резиновое 95(89) x 3 мм (O-ring) для цирк. насоса Navien ГазЧасть 229-9051, код ТН ВЭД ЕАЭС: 4016930005

Ротор циркуляционного насоса (-80) 55 x 84 x 39 мм (против часовой) ГазЧасть 229-0983; Ротор циркуляционного насоса (DWP выс. 63 мм) 40 x 68/21 мм (по часовой) ГазЧасть 229-0961; Ротор циркуляционного насоса (GPD выс. 63 мм) 40 x 66/31 мм (по часовой) ГазЧасть 229-0951; Ротор циркуляционного насоса (GPD выс. 63 мм) 40 x 72/31 мм (по часовой) ГазЧасть 229-0971; Ротор циркуляционного насоса (GPD выс. 66 мм) 40 x 66/30 мм (против часовой) ГазЧасть 229-0913; Ротор циркуляционного насоса (GPD выс. 66 мм) 40 x 68/21 мм (по часовой) ГазЧасть 229-0921; Ротор циркуляционного насоса (GPD выс. 66 мм) 40 x 68/31 мм (по часовой) ГазЧасть 229-0931; Ротор циркуляционного насоса (GPD выс. 66 мм) 40 x 72/30 мм (против часовой) ГазЧасть 229-0927; Ротор циркуляционного насоса (Grundfos -80) 55 x 84 x 39 мм (против часовой) ГазЧасть 229-0983; Ротор циркуляционного насоса (Grundfos, 63 мм) 40 x 62 x 30 мм (против часовой) ГазЧасть 229-0903; Ротор циркуляционного насоса (Grundfos, 63 мм) 40 x 68 мм (против часовой) ГазЧасть 229-0923; Ротор циркуляционного насоса (Grundfos, 63 мм) 40 x 68 x 21 мм (против часовой) ГазЧасть 229-0953; Ротор циркуляционного насоса (Grundfos, 63 мм) 40 x 72 x 30 мм (против часовой) ГазЧасть 229-0933; Ротор циркуляционного насоса (Grundfos, 63 мм) 40 x 72 x 30 мм (против часовой) ГазЧасть 229-0943; Ротор циркуляционного насоса (NVP, ГазЧасть) по часовой ГазЧасть 229-0501; Ротор циркуляционного насоса (NVP, ГазЧасть) против часовой ГазЧасть 229-0503; Ротор циркуляционного насоса (Wilo /7) 40 x 68 мм (против часовой) ГазЧасть 229-0703; Ротор циркуляционного насоса (Wilo /7) 40 x 68 x 21 мм (по часовой) ГазЧасть 229-0701; Ротор циркуляционного насоса (Wilo /7) 40 x 72 x 21 мм (по часовой) ГазЧасть 229-0711; Ротор циркуляционного насоса (Wilo /7) 40 x 72 x 31 мм (по часовой) ГазЧасть 229-0731; Ротор циркуляционного насоса (Wilo /8) 40 x 78 x 31 мм (по часовой) ГазЧасть 229-0801; Ротор циркуляционного насоса (Wilo) 35 x 64 x 21 мм (по часовой) ГазЧасть 229-0102; Ротор циркуляционного насоса (Wilo) 35 x 68 x 21 мм (по часовой, стальной Вал) ГазЧасть 229-0112; Ротор циркуляционного насоса (Wilo) 35 x 68 x 21 мм (против часовой) ГазЧасть 229-0104; Ротор циркуляционного насоса (Wilo) 35 x 68 x 31 мм (по часовой) ГазЧасть 229-0302; Ротор циркуляционного насоса (Wilo) 40 x 68 x 21 мм (по часовой) ГазЧасть 229-0101; Ротор

Орган по сертификации
Общества с ограниченной ответственностью «АВАНТАЖ»
Аттестат аккредитации RA.RU.11NB78

Адрес: 143408, РОССИЯ, Московская обл, город Красногорск, улица Карбышева, дом 19А, помещение Х, этаж 2, кабинет 21
телефон: +7 4997032196, электронная почта: avantazh-os@yandex.ru

циркуляционного насоса (Wilo) 40 x 68 x 21 мм (против часовой) ГазЧасть 229-0103; Ротор
циркуляционного насоса (Wilo) 40 x 68 x 31 мм (по часовой) ГазЧасть 229-0301; Ротор
циркуляционного насоса (Wilo) 40 x 72 x 31 мм (по часовой) ГазЧасть 229-0311 , код ТН ВЭД
ЕАЭС: 8413910008

Соединение гибкое М4-трос-М4, 100 мм, нерж, ГазЧасть 111-0709, код ТН ВЭД ЕАЭС:
4009220009

не подлежит обязательному подтверждению соответствия в форме обязательной
сертификации и декларирования на соответствие требованиям указанных выше документов.

Одновременно ставим Вас в известность, что перечень продукции, на которую
распространяется действие технических регламентов, может изменяться и дополняться. В этом
случае данная информация не распространяется на продукцию, включаемую во вносимые
изменения и дополнения.

Заместитель руководителя органа по
сертификации



Пахалина Н. В.